

Was bedeutet Schlagreife?

Welche Vorteile hat die Winterfällung?

Wie heisst die Einteilung von gefälltem Holz?

Nach welchen Kriterien wird Rundholz sortiert?

Wann ist die ideale Fällzeit innerhalb eines Jahres?

Welche Massnahmen müssen bei Sommerfällung vorgesehen werden?

In welche Sortimente wird gefälltes Holz eingeteilt?



Welche Zwischenprodukte werden aus Rundholz hergestellt?

Holzart
Qualität
Dimension

Sortiment oder Sortierung

Geringerer Wassergehalt im Stamm
Langsamere Verdunstung
vermindert Trocknungsschäden
Kein Laub
Vegetationsruhe
Weniger Holzschädlinge

Schlagreife bedeutet das **richtige Alter**.
Zu junges Holz kann z.B. zu viel Splint aufweisen, zu altes Holz kann von Schädlingen befallen sein.
Die Schlagreife variiert von Holzart zu Holzart.

Furnier
Bretter
Latten
Konstruktionsholz



In Rundholz und Sterholz

Schneller Abtransport aus dem Wald
Schnelles Einschneiden und Stapeln
Wasserlagerung oder Befeuchten

Im Winter



In welche Sortimente wird
Sterholz unterteilt?

Wie wird das Volumen eines
Baumstammes berechnet?

In welcher Masseinheit wird Holz
gehandelt?

Welche Gefahren drohen nach
dem Fällen des Holzes?

Das Volumen wird aus der Länge und dem Mitteldurchmesser berechnet. Als Durchmesser gilt das Mittel aus zwei rechtwinklig zueinander vorgenommenen Messungen in der Mitte des Stammes ohne Rinde.

Industrieholz (Span-, MDF-Platten)
Papierholz
Brennholz, Energieholz

Schädlingsbefall (Pilze, Insekten)
Trocknungsrisse

Holz wird in Franken pro Kubikmeter gehandelt.