



LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»




Ist das ein Links- oder ein Rechtsband?

3226 || Linksband




Welche Kröpfung ist dargestellt?

3227 || Kröpfung A




Welche Kröpfung ist dargestellt?

3228 || Kröpfung B



Welche Kröpfung ist dargestellt?

3229 || Kröpfung D



Linksband


Steht der Türflappen (Flügelteil) nach links, handelt es sich um ein Linksband.

Kröpfung A

Kröpfung B

Kröpfung D

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»



Welche Kröpfung ist dargestellt?

Welche **Faktoren** bestimmen die Anzahl Möbelbänder je Türe?

Welche **Richtwerte** gelten für die Anzahl Möbelbänder je Türe?

Wo werden Möbelbänder mit **Kröpfung A** verwendet?

3230 || Kröpfung L

3231 || Faktoren Bandanzahl


3232 || Richtwerte Bandanzahl

3233 || Kröpfung A Verwendung

Kröpfung L

Türhöhe, Türbreite, Materialqualität, Türgewicht und Bandbefestigung sind entscheidende Faktoren.

Türhöhe bis:
900 mm = 2 Bänder
1'800 mm = 3 Bänder
2'400 mm = 4 Bänder



Dieses Möbelband ohne Kröpfung der Lappen wird bei stumpf einliegenden oder stumpf aufliegenden Türen verwendet.

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»

Wo werden Möbelbänder mit **Kröpfung B** verwendet?

Wie werden Möbelbänder mit **Kröpfung D7.5** verwendet?

Welche Eigenschaften haben Möbelbänder mit **Kröpfung L** (Winkelbänder)?




Name und **Verwendung** dieser Scharniere.

3234 || Kröpfung B Verwendung


3235 || Kröpfung D Anwendung

3236 || Kröpfung L Anwendung


3237 || Soss- Zylinder-Scharnier




Dieses Möbelband wird für rückspringende Türen eingesetzt. Der Seitenlappen ist gekröpft. Sie lässt sich 180° öffnen.



Die Türe wird mit 8 mm überfäلت und die Bandlappen werden bündig eingelassen. Fertig verputzt erhält der Überschlag 7.5 mm. Die Falzbreite beträgt minimal 13 mm. Das Einhängen benötigt genügend Hub.



Mit diesem Band können benachbarte Türfronten einfach überbrückt werden, es lässt sich 180° öffnen. Die Türdicke richtet sich nach dem Band. Es ist als Eck- oder Mittelband erhältlich.



Li: Soss-Scharnier
Re: Zylinder-Scharnier
Für verdeckte Montage und eher leichtere Türen.
Sie werden in Seite und Türkante eingefräst oder eingebohrt.
180° Öffnungswinkel.

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»




Name und Verwendung dieses Scharniers.

3238 || Klappenscharnier



Name und Verwendung dieser Bänder.

3239 || Zapfenband




Name und Verwendung dieses Beschlags.

3240 || Klappenhalter




Name und Verwendung dieses Beschlags.


3241 || Hochfaltklappe



Klappenscharnier für stumpf aufliegende Klappen. Boden und Klappe sind in geöffnetem Zustand bündig. Je nach Klappendicke ist eine andere Mindestfuge einzuplanen.



Zapfenband mit verdeckter seitlicher Montage für Klappen. Muss auf der exakten Position eingelassen werden, danach lässt es sich nicht mehr verstellen. Benötigt lediglich eine Konstruktionsluft.



Klappenhalter oder Klappenschere (Bild Frage)
Bremsklappenhalter (Bild Antwort) Stellen sicher, dass die Klappe beim Öffnen nicht überdehnt und einen sicheren Endanschlag hat.




Hochfaltklappe
Die zweiteilige Klappe wird beim Hochklappen in der Mitte zusammengeklappt. Eignung für höhere Oberschränke mit grossen Fronten, bei welchen der Griff in jeder Position gut erreichbar bleibt.

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»



Name und Eigenschaften dieses Bandes?

3242 || Einachsband




Wo ist das Einsatzgebiet der Einachsbander als **Eckband** oder als **Zwillingsband**?

3243 || Einachsband Einsatz

Was bedeutet "System 32"?

3244 || System 32




Wo wird das System 32 angewandt?

3245 || System 32 Anwendung




Einachsband mit sichtbarer Rolle.

- Ist als Eck- oder als Zwillingsband erhältlich.
- Drehpunkt befindet sich ausserhalb der Fronten => bis zu 270° Öffnungswinkel.
- Sehr verschleissarm.



Eckbänder (Bild 1 Frage) werden bei der Korpusbauweise eingesetzt.

Zwillingsbänder (Bild 3) werden bei der Endlosbauweise eingesetzt.



Der Bohrabstand der Reihenlochbohrung beträgt 32 mm.

Das System ist darauf ausgelegt, diverse Beschläge aufzunehmen.

- Exzenter Verbindungsbeschläge
- Tablarträger
- Scharniersysteme
- Rückwandverbinder
- Verbindungsschrauben
- Auszüge

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»




Name dieses Bandes?

3246 || Topfband


Welche **Richtwerte** gelten für die Anzahl Topfbänder je Türe?

3247 || Topfband Richtwerte




Wie heisst diese **Anschlagart**?

3248 || TB Eckanschlag aufliegend



Wie heisst diese **Anschlagart**?

3249 || TB Mittelwandanschlag




Topfband mit Grundplatte
Topfbänder sind in vielfältigster Weise erhältlich und richten sich auf die Verwendung für Holzwerkstoffe aus.




Türhöhen bis:
900 mm = 2 Bänder
1'600 mm = 3 Bänder
2'000 mm = 4 Bänder
2'400 mm = 5 Bänder

Randabstand min. 90 mm



Eckanschlag aufliegend
- Kröpfung 0 mm
- Öffnungswinkel je nach Band 95° - 170°




Mittelwandanschlag aufliegend
- Kröpfung 10 mm

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»




Wie heisst diese **Anschlagart**?

3250 || TB Eckanschlag einliegend




Wie heisst diese **Anschlagart**?

3251 || TB Eckanschlag aufliegend Profil




Wie heisst diese **Anschlagart**?

3252 || TB Eckanschlag aufliegend Glas




Wie heisst diese **Anschlagart**?

3253 || TB Stollenkonstruktion




Eckanschlag einliegend
- Kröpfung 16.5 mm




Eckanschlag aufliegend
- Profiltüren bis 42 mm



Eckanschlag aufliegend
- Glastüre




Stollenkonstruktion




Wie heisst diese **Anschlagart**?

3254 || TB Winkel




Wie lautet die **Regel** für die **Seitenbezeichnung** von Möbelschlössern bei **Drehtüren**?

3255 || Seitenbezeichnung Schloss Drehtüren




Wie lautet die **Regel** für die **Seitenbezeichnung** von Möbelschlössern bei **Schiebetüren**?

3256 || Seitenbezeichnung Schloss Schiebetüre...




Wie heissen die **Bestandteile 1 - 6**?

3257 || Schloss Bezeichnungen




Eckanschlag einliegend mit 45°-Winkel oder 30°-Winkel

Mit Winkelkeil und gekröpftem Band sind alle Frontwinkel im 5°-Sprung möglich.




Türe links = Schloss links
Türe rechts = Schloss rechts

3255 || Seitenbezeichnung Schloss Drehtüren



Türe links = Schloss rechts
Türe rechts = Schloss links

3256 || Seitenbezeichnung Schloss Schiebetüre...



1: Schliessblech
2: Stulp
3: Riegel
4: Schlosskasten
5: Schlüsselloch
6: Schlüssel

3257 || Schloss Bezeichnungen

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»



Wie heisst dieser **Schlosstyp**?

3258 || Aufschraubschloss

Aufschraubschloss



Wie heisst dieser **Schlosstyp**?

3259 || Einsteckschloss

Einsteckschloss



Wie heisst dieser **Schlosstyp**?

3260 || Einlassschloss

Einlassschloss



Name und **Bohrdistanzen** dieses Beschlags?

3261 || Möbelgriff

Möbelgriff (Bügelgriff)

Bohrdistanzen z. Bsp.
96, 128, 160, 224, 320, 448 mm
(System 32: 14 x 32 mm = 448 mm)

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»



Name und **Montagehinweis** dieses Beschlags?

3262 || Möbelknopf



Name und **Montagehinweis** dieses Beschlags?

3263 || Muschelgriff



Name dieses Beschlags?

3264 || Zylinderolive



Name und **Funktionen** dieses Beschlags?


3265 || Digitalolive

Möbelknopf

- Montage mit M4-Schrauben
- Aus optischen Gründen an Schubladendoppel leicht über der Mitte befestigt.

Muschelgriff

Werden so in Fronten eingelassen, dass sie nur wenig Überstand aufweisen, was bei Schiebetüren erforderlich ist.



Zylinder-Olive/
Zylinder-Dreholive

- Montage mit TERZA-Kombihülse (Bild links)
- Montage mit 7 mm Vierkantnuss (Bild rechts)

Digitalolive

Elektronische, programmierbare Olive zur Überwachung von Schränken, Schubladen und Rollschränken in denen z. Bsp. Medikamente gelagert werden.

LERN-APP: «3.3.1-2 MÖBELDREHBESCHLÄGE, -SCHLÖSSER»



Name dieses Beschlags?

3266 || Blindolive


Blind-Olive/
Blind-Drehgriff

Sie sind **nicht** abschliessbar.



Name und **Funktion** dieses Beschlags?

3267 || Drehstangenschloss



Drehstangenschloss


Sie schliessen an drei Punkten. Mittels Riegel und zwei Fanghaken schliessen hohe Türen dauerhaft auf der ganzen Höhe.

Mittelpartie überfälzt oder mit Schlagleiste.



Name und **Funktion** dieses Beschlags?

3268 || Schubstangenschloss



Schubstangenschloss

Schliesst mit Zweipunktschliessung in Boden und Deckel. Erhältlich als Aufschraub- (Bild Frage) oder als Einlassschloss.

Mittelpartie der Türe überfälzt oder mit Schlagleiste.